

Le plan de prévention est réalisé entre une entreprise du groupe Paprec et une ou des entreprises extérieures en charge de réaliser une prestation sur une agence du groupe Paprec et générant de la coactivité.

Agence du groupe Paprec : PAPREC NORD NORMANDIE – Agence de Quesnoy

Adresse : Rue de la Prévôté 59890 QUESNOY SUR DEULE

Téléphone : 03 20 21 85 00

Nom du responsable PAPREC qui a rédigé le plan de prévention : Etienne PETITREZ

Liste des Entreprises Extérieures (EE)

EE	Raison sociale / ville	Téléphone du responsable de l'EE	Responsable de l'entreprise	Effectif prévu
EE 1	GEMIE FLEXION LESAUN	06.48.14.40.56	LOUAGÉ Cedric	Mini = 1 / Maxi = 2
EE 2				Mini = / Maxi =

Est-ce que l'entreprise extérieure utilisera des sous traitants ? Oui Non. Si oui, merci de remplir le registre des sous traitants et leur communiquer le plan.

Si vous employez des travailleurs détachés, merci de nous fournir en copie du plan de prévention :

- La déclaration faite auprès du service de l'état (SIPSI).
- Les attestations de vigilance

Visite avant le début des travaux

Date :

Participation du CSE : Oui Non

Description des travaux

Localisation des travaux *Cours / Atelier / usine*

Nature des travaux *Reparation et Depannage de Flexibles hydrauliques*

Date de début : *12/03/25*

Date de fin : *16/03/26*

L'intervention nécessite un permis de feu : Oui Non.


Une consignation d'une installation : Oui Non. Si oui, joindre les attestations de consignation.

Consignes de sécurité

Consignes générales - consignes complémentaires en annexe




Se conformer aux consignes à l'accueil



Respecter les règles et le sens de circulation



Respecter le code de la route et la signalisation



Respecter la limitation de vitesse propre au site.



Respecter l'interdiction de fumer et de vapoter sur le site



Laisser la priorité aux engins sur le site

Liste des interdictions

- Interdiction de fumer et de vapoter sur l'ensemble du site, y compris les parking (Sauf espace fumeur)
- Interdiction de consommer ou d'introduire toute boisson ou tout objet pouvant nuire à l'activité (Alcool...)
- Interdiction de se déplacer en dehors des zones concernées sans raison valable
- Interdiction d'utiliser les matériels et les engins sans autorisation préalable

Liste des obligations

- Laisser le matériel d'intervention incendie et issue de secours dégagés en permanence
- Permis de feu obligatoire pour les travaux par point chaud sur le site
- Permis de pénétrer obligatoire pour l'accès à l'intérieur des volumes creux
- Utiliser les équipements de protection individuels appropriés aux travaux

Liste des équipements de protection individuels applicables

	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non

NOTA : Aucun EPI ne sera mis à disposition par l'Entreprise Utilisatrice auprès des Entreprises Extérieures.

POMPIERS : 18 ou 112

SAMU : 15

POLICE 17

Analyse des risques de l'intervention

EU = Entreprise Utilisatrice // EE : Entreprise Extérieure

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
RISQUE COACTIVITE - CIRCULATION & ENGINES	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Présenter le plan de circulation du site en annexe 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Respecter les limitations de vitesse sur site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Priorité engins : utiliser les passages piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Signaler le périmètre d'activité si besoin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE LEVAGE ET MANUTENTIONS MECANQUES	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Porter son casque et ses EPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Vérifier les CACES et autorisation de conduite adaptée à l'engin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Vérifier que l'habilitation du personnel est adaptée et que les copies de ces habilitations sont en annexe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Manutentionner les charges	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Mettre en place une signalisation adaptée quand activité réalisée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Surveiller que les vérifications périodiques des engins (apave, ..) sont à jour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. Vérifier l'absence de charges au dessus des opérateurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		8.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE MANUTENTIONS & MANIPULATION	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Adopter les bonnes positions à la manipulation de charge lourde : sensibilisation gestes et postures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Assurer une distance réduite pour manutention et manipulation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Privilégier les aides à la manutention	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Suivre les bonnes postures : porter les charges près du corps , utiliser la force de vos abdominaux pour protéger votre dos, faites vous aider par un collègues en cas de charge lourde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	1. Travaux sur échelle ou escabeau interdit (uniquement en accès)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Non	2. Utilisation du harnais obligatoire si utilisation d'une nacelle : formation obligatoire au port du harnais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Si utilisation d'une nacelle, la personne doit avoir une autorisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Si utilisation d'échafaudage, la personne doit avoir une attestation de compétences pour montage et démontage. L'échafaudage doit être vérifié avant mise en service.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE DE CHUTE DE PLAIN PIED	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	1. Respecter les cheminements piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Non	2. Vérifier que le chantier est en ordre, rangé et propre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE INCENDIE	<input type="checkbox"/> Oui	1. Fumer est interdit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	2. Remplir un permis de feu si travaux par point chaud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Surveiller la zone de chantier face à un incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE LIE AUX ESPACES CONFINES	<input type="checkbox"/> Oui	1. Assurer la présence à minima de 2 personnes lors de l'intervention : travail isolé interdit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	2. Contrôler l'atmosphère avant et pendant intervention à l'aide d'un détecteur de gaz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Assurer un balisage et une restriction d'accès de la zone de travail	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Avoir des moyens de communication avec l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Intervenir avec ARI = Appareil Respiratoire Isolant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISQUE CHIMIQUE	<input type="checkbox"/> Oui	1. L'entreprise extérieure précisera les produits chimiques utilisés pour l'intervention et une copie des fiches de données de sécurité doit être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	2. Le port des EPI adaptés est obligatoire lors de l'utilisation des produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Chaque produit doit être contenu dans un conditionnement prévu à cet effet et identifié.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaires :



Explosif



F - Facilement inflammable



Dangereux pour l'environnement



Extremement inflammable



T - Toxique



XN - Nocif



Comburant



C - Corrosif

Penser à annexer les FDS au plan de prévention

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
RISQUE ELECTRIQUE	<input type="checkbox"/> Oui	1. S'assurer d'une habilitation adaptée du personnel + copie des habilitations en annexe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	2. Prendre connaissance de la procédure de consignation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Porter les EPI spécifiques (gants isolants et visière)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Assurer un balisage et/ou signalétique temporaire de restriction d'accès à la zone de travail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
RISQUE LIE AUX OUTILS	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	1. Utiliser de l'outillage conforme et en bon état d'usage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> Non	2. Porter les EPI adaptés au type d'outil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Aucun outillage est mis à disposition par l'entreprise utilisatrice sauf dérogation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
AUTRE RISQUES :	<input type="checkbox"/> Oui	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Non	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exemples de risques : H2S, ensevelissement, Chaleur, électromagnétisme, amiante, noyade, vibration, risque routier, Zone ATEX, etc

Matériels PAPREC mis à disposition des Entreprises Extérieures

- Chariot élévateur Oui Non
- Nacelle élévatrice de personnel Oui Non
- Autre : Oui Non

- Une copie des autorisations de conduite et des CACES des salariés de l'EE utilisant les équipements mis à disposition par l'entreprise utilisatrice doit être annexée.
- Une convention de mise à disposition du matériel doit être remplie entre l'EE et l'EU et est à joindre au Plan de Prévention.
- Si utilisation de matériel propre à l'entreprise extérieure, joindre une autorisation de conduite et CACES

Gestion des déchets de chantier

- Récupération des déchets générés par l'EE en fin de chantier Oui Non Non applicable
- Utilisation des contenants mis à disposition par Paprec Oui Non Non applicable
- Emission et remise d'un BSD par l'EE (cas des déchets dangereux) Oui Non Non applicable
- Autre gestion : Oui Non Non applicable

Locaux et raccordements

- Vestiaires Oui Non
- Lieu de repas Oui Non
- Parking Oui Non
- Entreposage Oui Non
- Stockage Oui Non

Analyse des risques en lien avec les prestations des entreprises extérieures

Chaque prestation doit faire l'objet d'une évaluation des risques en lien avec les travaux à réaliser. L'entreprise extérieure peut proposer sa propre évaluation des risques qui doit tenir compte des éléments des chapitres antérieurs. Une validation des mesures de prévention est réalisée par l'entreprise utilisatrice (Entreprise de PAPREC Group). Nous nous réservons le droit d'exiger des mesures de prévention supplémentaires si celles proposées ne sont pas suffisantes.

- Mode opératoire de l'entreprise extérieure à annexer au plan de prévention



CV

Instructions spécifiques données aux Entreprises Extérieures

Instruction sur la circulation interne	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Information sur la présence de secouristes (S.S.T)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident (annexe 2)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Instruction sur la conduite à tenir en cas d'incendie (mode évacuation, points de rassemblement, n° urgence)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Consignes sécurité -environnement – énergie complémentaires communiquées	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Communication de la politique QSEE (ISO)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

Signatures de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures

Le signataire représentant l'entreprise extérieure s'engage à communiquer les informations de ce plan de prévention à l'ensemble des intervenants qui seront amenés à travailler.

	Raison sociale	NOM Prénom / Fonction	Date	Signatures
PAPREC	PAPREC NORD NORMANDIE Agence de Quesnoy	PETITPREZ Etienne - Directeur d'agence	15/03/25	
EE 1	GENIE FLEXION LESQUIN	LOUAGE Cedric chef de Centre	17/03/25	
EE 2				

EU = Entreprise Utilisatrice // EE : Entreprise Extérieure

Annexes

Annexe 1 : Instruction sur la circulation interne

Accès des véhicules des EE à l'intérieur du site / parking (si oui mettre : nom de la pers / entreprise, téléphone visible, date et zone d'intervention) pour qu'on puisse les prévenir en cas de problème ou de gêne du véhicule

Annexe 2 : Instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident

EN CAS D'ACCIDENT

PROTEGER

Garder son calme, éliminer les risques,
éviter le sur-accident pour la victime et pour soi-même.

ALERTER

Prévenir un secouriste ou autres collègues
Le responsable PAPREC


SECOURIR

Ne pas faire boire, réchauffer et rassurer la victime, ne pas déplacer la
victime, si saignement comprimer la plaie, ne pas retirer un corps étranger.

DONNER L'ALERTE

Faire appeler les pompiers au 18/112 ou le SAMU au 15.
Suivre les consignes qui vous sont données.

ATTENDRE L'ACCORD DES POMPIERS
avant de raccrocher.



PROJET

22