



# PLAN DE PREVENTION

(Décret 92-158 du 20 février 1992)

N° : DS05  
Date création : 18/01/2011  
Date version : 21/12/2023  
Version : 9

Le plan de prévention est réalisé entre une entreprise du groupe Paprec et une ou des entreprises extérieures en charge de réaliser une prestation sur une agence du groupe Paprec et générant de la coactivité.

Agence du groupe Paprec : \_\_\_\_\_ COVED 95 \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_ 10 rue du vignolle 95200 sarcelles \_\_\_\_\_ Téléphone : \_\_\_\_\_

Nom du responsable PAPREC qui a rédigé le plan de prévention :  
\_\_\_\_\_ LEROY Florian \_\_\_\_\_

## Liste des Entreprises Extérieures (EE)

EE	Raison sociale / ville	Téléphone du responsable de l'EE	Responsable de l'entreprise	Effectif prévu
EE 1	GENIE FLEXION VILLEPINTE	06 88 64 77 08	CONSTANTINI JEROME	Mini = 1 / Maxi =
EE 2				Mini = / Maxi =
EE 3				Mini = / Maxi =
EE 4				Mini = / Maxi =
EE 5				

Est-ce que l'entreprise extérieure utilisera des sous traitants ?  Oui  Non. Si oui, merci de remplir le registre des sous traitants et leur communiquer le plan.

Si vous employez des travailleurs détachés, merci de nous fournir en copie du plan de prévention :

- La déclaration faite auprès du service de l'état (SIPSI).
- Les attestations de vigilance

## Visite avant le début des travaux

Date :

Participation du CSE :  Oui  Non

## Description des travaux

Localisation des travaux : 10 rue du vignolle 95200 Sarcelles

Nature des travaux : Genie civil

Date de début :

Date de fin :

L'intervention nécessite un permis de feu :  Oui  Non.


Une consignation d'une installation :  Oui  Non. Si oui, joindre les attestations de consignation.

## Consignes de sécurité

Consignes générales - consignes complémentaires en annexe



Se conformer aux consignes à l'accueil



Respecter les règles et le sens de circulation



Respecter le code de la route et la signalisation



Respecter la limitation de vitesse propre au site.



Respecter l'interdiction de fumer et de vapoter sur le site



Laisser la priorité aux engins sur le site

### Liste des interdictions

- Interdiction de fumer et de vapoter sur l'ensemble du site, y compris les parking (Sauf espace fumeur)
- Interdiction de consommer ou d'introduire toute boisson ou tout objet pouvant nuire à l'activité (Alcool...)
- Interdiction de se déplacer en dehors des zones concernées sans raison valable
- Interdiction d'utiliser les matériels et les engins sans autorisation préalable

### Liste des obligations

- Laisser le matériel d'intervention incendie et issue de secours dégagés en permanence
- Permis de feu obligatoire pour les travaux par point chaud sur le site
- Permis de pénétrer obligatoire pour l'accès à l'intérieur des volumes creux
- Utiliser les équipements de protection individuels appropriés aux travaux

### Liste des équipements de protection individuels applicables



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non



Oui  
 Non

NOTA : Aucun EPI ne sera mis à disposition par l'Entreprise Utilisatrice auprès des Entreprises Extérieures.

**POMPIERS : 18 ou 112**

**SAMU : 15**

**POLICE 17**

## Analyse des risques de l'intervention

EU = Entreprise Utilisatrice // EE : Entreprise Extérieure

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
<b>RISQUE COACTIVITE - CIRCULATION &amp; ENGINES</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Présenter le plan de circulation du site en annexe 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Respecter les limitations de vitesse sur site	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Priorité engins : utiliser les passages piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Signaler le périmètre d'activité si besoin	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Prendre en compte les risques inhérents à l'intervention des différents acteurs sur site (coactivités des différentes EE et EU)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>RISQUE LEVAGE ET MANUTENTIONS MECANIQUES</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Porter son casque et ses EPI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Vérifier les CACES et autorisation de conduite adaptée à l'engin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Vérifier que l'habilitation du personnel est adaptée et que les copies de ces habilitations sont en annexe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Manutentionner les charges	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Mettre en place une signalisation adaptée quand activité réalisée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. Surveiller que les vérifications périodiques des engins (apave, ..) sont à jour	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		7. Vérifier l'absence de charges au dessus des opérateurs	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		8. ....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
<b>RISQUE MANUTENTIONS &amp; MANIPULATION</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Adopter les bonnes positions à la manipulation de charge lourde : sensibilisation gestes et postures	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Assurer une distance réduite pour manutention et manipulation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Privilégier les aides à la manutention	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Suivre les bonnes postures : porter les charges près du corps , utiliser la force de vos abdominaux pour protéger votre dos, faites vous aider par un collègue en cas de charge lourde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RISQUE DE CHUTE DE HAUTEUR</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Travaux sur échelle ou escabeau interdit (uniquement en accès)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Utilisation du harnais obligatoire si utilisation d'une nacelle : formation obligatoire au port du harnais	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Si utilisation d'une nacelle, la personne doit avoir une autorisation	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Si utilisation d'échafaudage, la personne doit avoir une attestation de compétences pour montage et démontage. L'échafaudage doit être vérifié avant mise en service.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RISQUE DE CHUTE DE PLAIN PIED</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Respecter les cheminements piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Vérifier que le chantier est en ordre, rangé et propre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RISQUE INCENDIE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Fumer est interdit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Remplir un permis de feu si travaux par point chaud	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Surveiller la zone de chantier face à un incendie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RISQUE LIE AUX ESPACES CONFINES</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	1. Assurer la présence à minima de 2 personnes lors de l'intervention : travail isolé interdit	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Contrôler l'atmosphère avant et pendant intervention à l'aide d'un détecteur de gaz	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Assurer un balisage et une restriction d'accès de la zone de travail	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Avoir des moyens de communication avec l'extérieur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. Intervenir avec ARI = Appareil Respiratoire Isolant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		6. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>RISQUE CHIMIQUE</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	1. L'entreprise extérieure précisera les produits chimiques utilisés pour l'intervention et une copie des fiches de données de sécurité doit être mis à disposition de l'entreprise utilisatrice.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Le port des EPI adaptés est obligatoire lors de l'utilisation des produits	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Chaque produit doit être contenu dans un conditionnement prévu à cet effet et identifié.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Commentaires :



Explosif



Extremement inflammable



Comburant



F - Facilement inflammable



T - Toxique



Dangereux pour l'environnement



XN - Nocif



C - Corrosif

Penser à annexer les FDS au plan de prévention

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
<b>RISQUE ELECTRIQUE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. S'assurer d'une habilitation adaptée du personnel + copie des habilitations en annexe .	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Prendre connaissance de la procédure de consignation	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Porter les EPI spécifiques (gants isolants et visière)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		4. Assurer un balisage et/ou signalétique temporaire de restriction d'accès à la zone de travail	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
<b>RISQUE LIE AUX OUTILS</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. Utiliser de l'outillage conforme et en bon état d'usage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		2. Porter les EPI adaptés au type d'outil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		3. Aucun outillage est mis à disposition par l'entreprise utilisatrice sauf dérogation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Risques constatés	Concerné	Mesures de prévention mise en œuvre	EU	EE
<b>AUTRE RISQUES :</b>	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	1. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		2. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		3. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		4. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		6. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exemples de risques : H2S, ensevelissement, Chaleur, électromagnétisme, amiante, noyade, vibration, risque routier, Zone ATEX, etc

## Matériels PAPREC mis à disposition des Entreprises Extérieures

Chariot élévateur  Oui  Non  
 Nacelle élévatrice de personnel  Oui  Non  
 Autre : .....  Oui  Non

Une copie des autorisations de conduite et des CACES des salariés de l'EE utilisant les équipements mis à disposition par l'entreprise utilisatrice doit être annexée.  
 Une convention de mise à disposition du matériel doit être remplie entre l'EE et l'EU et est à joindre au Plan de Prévention.

Si utilisation de matériel propre à l'entreprise extérieure, joindre une autorisation de conduite et CACES

## Gestion des déchets de chantier

Récupération des déchets générés par l'EE en fin de chantier  Oui  Non  Non applicable  
 Utilisation des contenants mis à disposition par Paprec  Oui  Non  Non applicable  
 Emission et remise d'un BSD par l'EE (cas des déchets dangereux)  Oui  Non  Non applicable  
 Autre gestion : .....  Oui  Non  Non applicable

## Locaux et raccordements

Vestiaires  Oui  Non  
 Parking  Oui  Non  
 Lieu de repas  Oui  Non  
 Entreposage  Oui  Non  
 Stockage  Oui  Non

## Analyse des risques en lien avec les prestations des entreprises extérieures

Chaque prestation doit faire l'objet d'une évaluation des risques en lien avec les travaux à réaliser. L'entreprise extérieure peut proposer sa propre évaluation des risques qui doit tenir compte des éléments des chapitres antérieurs. Une validation des mesures de prévention est réalisée par l'entreprise utilisatrice (Entreprise de PAPREC Group). Nous nous réservons le droit d'exiger des mesures de prévention supplémentaires si celles proposées ne sont pas suffisantes.


Mode opératoire de l'entreprise extérieure à annexer au plan de prévention

## Instructions spécifiques données aux Entreprises Extérieures

Instruction sur la circulation interne	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Information sur la présence de secouristes (S.S.T)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident (annexe 2)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Instruction sur la conduite à tenir en cas d'incendie (mode évacuation, points de rassemblement, n° urgence)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Consignes sécurité -environnement – énergie complémentaires communiquées	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Communication de la politique QSEE (ISO)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non

## Signatures de l'entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures

Le signataire représentant l'entreprise extérieure s'engage à communiquer les informations de ce plan de prévention à l'ensemble des intervenants qui seront amenés à travailler.

	Raison sociale	NOM Prénom / Fonction	Date	Signatures
EU	COVED 95	Florian Leroy, Directeur d'exploitation		
EE 1	GENIE FLEXION	CONSTANTINI JENONE RSP de centre	8/09/25	
EE 2				
EE 3				
EE 4				

EU = Entreprise Utilisatrice // EE : Entreprise Extérieure

**GENIE FLEXION**  
SOLUTIONS - RACCORDS & FLEXIBLES  
Agence de VILLEPINTE  
78, Allée des Erables  
Paris Nord 2  
93420 VILLEPINTE  
Tél. 01 85 19 01 40  
RCS Bobigny 438 107 666

Annexes

**Annexe 1 : Instruction sur la circulation interne**

A compléter par l'agence, si possible mettre le plan de circulation.

Accès des véhicules des EE à l'intérieur du site / parking (si oui mettre : nom de la pers / entreprise, téléphone visible, date et zone d'intervention) pour qu'on puisse les prévenir en cas de problème ou de gêne du véhicule



Annexe 2 : Instruction sur la conduite à tenir en cas d'accident

# EN CAS D'ACCIDENT

## PROTEGER

Garder son calme, éliminer les risques,  
éviter le sur-accident pour la victime et pour soi-même.

## ALERTER

Prévenir un secouriste ou autres collègues  
Le responsable PAPREC

## SECOURIR

Ne pas faire boire, réchauffer et rassurer la victime, ne pas déplacer la  
victime, si saignement comprimer la plaie, ne pas retirer un corps étranger.

## DONNER L'ALERTE

Faire appeler les pompiers au 18/112 ou le SAMU au 15.  
Suivre les consignes qui vous sont données.

## ATTENDRE L'ACCORD DES POMPIERS

avant de raccrocher.